VEDRØRER SVAR
AF 16.OKT.193. FRA
BYGNINGSINSPEKTØREN

1

FRANKRIGSHUSE

Matr. Nr. 3612 af Sundbyøster.

TYPEPLAN 1:50

for Værn I og II



Bygning I ~ 2 Vær. : 56,40 m²

Jern over udvendige Murasbninger

Murasbning	Over Stuen	Over 1', 2' og 3' Sal	Over 4' Sal
2,62 m	I 13 ½ + 2 I 12	I 13 ½ + I 14	I 13 ½ + I 17
2,56 m	I 14 + 2 I 12	2 I 14	I 13 ½ + I 17
2,00 m	I 7 ½ + 2 I 10	I 7 ½ + I 12	2 I 14
1,60 m (Trappe)	I 7 ½ + I 10	I 7 ½ + I 10	I 7 ½ + I 14
1,32 m	I 7 ½ + 2 I 8	I 7 ½ + I 10	I 7 ½ + I 10
1,20 m	I 7 ½ + 2 I 8	I 7 ½ + I 8	I 7 ½ + I 12

cm. 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m. 1:50



Bygning II. ~ 3 Vær. : 73 m²



Bygning II ~ 2 Vær. : 53,9 m²

København i August 1934.
P. Søgaard Pedersen.
Arkitekt.

Forhørt til Københavns Magistrats 4. Afd.
Resolution af 12-10-34 C.K.

1181 - 3 SEP 1934